



LOJA DA
PESAGEM

 lojadapesagem.pt

 **244 005 109**



SIMBOLOGIA



EQUIPAMENTO HOMOLOGADO

EQUIPAMENTO HOMOLOGADO E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CE PARA USO LEGAL EM TRANSAÇÕES COMERCIAIS E OUTROS DOMÍNIOS.



MARCA DE CONFORMIDADE

MARCA CE DE CONFORMIDADE COM A DIRETIVA APLICÁVEL AO PRODUTO.



EQUIPAMENTO HOMOLOGADO

EQUIPAMENTO HOMOLOGADO E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CE PARA USO LEGAL EM TRANSAÇÕES COMERCIAIS E OUTROS DOMÍNIOS.



MODELO NÃO SUJEITO A VERIFICAÇÃO CE



SOFTWARE ANDROID

TAXAS DE VERIFICAÇÃO

| | VERIFICAÇÃO TIPO | ALCANCE | VALOR |
|--|------------------|--------------|---------|
| | VERIFICAÇÃO CE | ATÉ 30 KG | 25,00€ |
| | VERIFICAÇÃO CE | ATÉ 150 KG | 50,00€ |
| | VERIFICAÇÃO CE | ATÉ 300 KG | 75,00€ |
| | VERIFICAÇÃO CE | ATÉ 600 KG | 75,00€ |
| | VERIFICAÇÃO CE | ATÉ 1.500 KG | 100,00€ |
| | VERIFICAÇÃO CE | ATÉ 3.000 KG | 150,00€ |



PESAGEM COMERCIAL

PESAGEM COMERCIAL

BALANÇAS AUTÔNOMAS PESO/PREÇO/TOTAL/CHECKOUT



MODELO: CPT20

PESO-PREÇO-TOTAL
BATERIA RECARREGÁVEL 100H
DISPLAY LCD 18MM
FUNÇÃO DE SOMA E MULTIPLICAÇÃO
20+20 PLU'S DIRETOS
PORTA: RS 232 / LIGAÇÃO A POS-PC
DIMENSÕES DO PRATO: 310 X 220 MM

ALCANCE

15KG / 30KG

DIV

5G / 10G



MODELO: ZPT-30

PESO-PREÇO-TOTAL
DISPLAY DE CRISTAIS LÍQUIDOS
RETROILUMINADOS
BATERIA RECARREGÁVEL 100H
FUNÇÃO DE TARA
6 PLU'S DIRETOS
PORTA: RS 232 / LIGAÇÃO A POS-PC
DIMENSÕES DO PRATO: 270 X 210 MM

ALCANCE

15KG / 30KG

DIV

5G / 10G



MODELO: ZSP-30

PESO-PREÇO-TOTAL
DISPLAY DE CRISTAIS LÍQUIDOS
RETROILUMINADOS
BATERIA RECARREGÁVEL 100H
FUNÇÃO DE TARA
6 PLU'S DIRETOS
PORTA: RS 232 / LIGAÇÃO A POS-PC
DIMENSÕES DO PRATO: 270 X 210 MM

ALCANCE

15KG / 30KG

DIV

5G / 10G



MODELO: ASEP

PESO-PREÇO-TOTAL
DISPLAY DE CRISTAIS LÍQUIDOS
RETROILUMINADOS
BATERIA RECARREGÁVEL 100H
FUNÇÃO DE TARA
FUNÇÃO DE MULTIPLICAÇÃO E SOMA
99 PLU'S + 5 PLU'S DIRECTOS
PORTAS: RS-232 / LIGAÇÃO A POS - PC
DIMENSÕES DO PRATO: 350 X 285 MM

ALCANCE

15KG / 30KG

DIV

5G / 10G



OPÇÕES: PRATO CÔNCAVO 40,00€

PESAGEM COMERCIAL

BALANÇAS AUTÔNOMAS PESO/PREÇO/TOTAL/CHECKOUT



MODELO: ASEP (COLUNA)

PESO-PREÇO-TOTAL
DISPLAY DE CRISTAIS LÍQUIDOS
RETROILUMINADOS
BATERIA RECARREGÁVEL 100H
FUNÇÃO DE TARA
FUNÇÃO DE MULTIPLICAÇÃO E SOMA
99 PLU'S + 5 PLU'S DIRECTOS
PORTAS: RS-232 / LIGAÇÃO A POS - PC
DIMENSÕES DO PRATO: 350 X 285 MM

| ALCANCE | DIV |
|-------------|----------|
| 15KG / 30KG | 5G / 10G |



OPÇÕES: PRATO CÔNCAVO 40,00€

MODELO: D-POS400

PESO-PREÇO-TOTAL
DISPLAY DE CRISTAIS LÍQUIDOS
RETROILUMINADOS
BATERIA RECARREGÁVEL 100H
FUNÇÃO DE TARA
FUNÇÃO DE MULTIPLICAÇÃO E SOMA
99 PLU'S + 5 PLU'S DIRECTOS
PORTAS: RS-232 / LIGAÇÃO A POS - PC
DIMENSÕES DO PRATO: 350 X 285 MM

| ALCANCE | DIV |
|-------------|----------|
| 15KG / 30KG | 5G / 10G |



BALANÇAS CHECKOUT

MODELO: D-POS400 (COLUNA)

DISPLAY'S DE CRISTAIS LÍQUIDOS
RETROILUMIDAS
BALANÇA DE ENCASTRAR COM BASE
EM INOX FUNÇÃO DE TARA
PORTAS: RS - 232 / LIGAÇÃO A POS
DIMENSÕES DO PRATO: 320 X 270 MM

| ALCANCE | DIV |
|-------------|------------|
| 15KG / 30KG | 5G / 10G |
| 30KG / 60KG | 10G / 20KG |



MODELO: PRW

DISPLAY'S DE CRISTAIS LÍQUIDOS
RETROILUMINADOS
BASE EM METAL
BATERIA RECARREGÁVEL 100H
FUNÇÃO DE TARA
PORTA : RS-232
DIMENSÕES DO PRATO: 360 X 320 MM

| ALCANCE | DIV |
|-------------|----------|
| 15KG / 30KG | 5G / 10G |



PESAGEM COMERCIAL

BALANÇAS SÓ PESO



MODELO: APM (COLUNA)

DISPLAY'S DE CRISTAIS LÍQUIDOS
RETROILUMINADOS
BATERIA RECARREGÁVEL 100H
FUNÇÃO DE TARA
DIMENSÕES DO PRATO: 290 X 345 MM

| ALCANCE | DIV |
|---|-----|
| 30KG | 10G |
| 60KG | 20G |
|    | |

OPÇÕES: PRATO CÔNCAVO 40,00€



MODELO: APM

DISPLAY'S DE CRISTAIS LÍQUIDOS
RETROILUMINADOS
BATERIA RECARREGÁVEL 100H
FUNÇÃO DE TARA
DIMENSÕES DO PRATO: 290 X 345 MM

| ALCANCE | DIV |
|---|-----|
| 30KG | 10G |
| 60KG | 20G |
|    | |

OPÇÕES: PRATO CÔNCAVO 40,00€

BALANÇAS DE PRECISÃO SÓ PESO



MODELO: BT

DISPLAY DE CRISTAIS LÍQUIDOS
RETROILUMINADOS
FUNÇÃO DE TARA
2 PILHAS AAA DE 1,5V INCLUÍDAS
DIMENSÕES DO PRATO: 152 X 102 MM

| ALCANCE | DIV |
|---|------|
| 250G | 0,1G |
|   | |

MODELO: TH

DISPLAY DE CRISTAIS LÍQUIDOS
RETROILUMINADOS
CARÇAÇA ROBUSTA EM ABS
4 PILHAS AA DE 1,5V INCLUÍDAS
DIMENSÕES DO PRATO: Ø 150 MM

| ALCANCE | DIV |
|---|------|
| 3KG | 0,1G |
|   | |

PESAGEM COMERCIAL

BALANÇAS DE PRECISÃO SÓ PESO

MODELO: T-28



DISPLAY'S DE CRISTAIS LÍQUIDOS
RETROILUMINADOS
BATERIA RECARREGÁVEL 100H
FUNÇÃO DE TARA
DIMENSÕES DO PRATO: 290 X 345 MM

| ALCANCE | DIV |
|-------------|-----------|
| 3KG / 6KG | 1G / 2G |
| 15KG / 25KG | 5G / 10KG |



MODELO: ADM



DISPLAY'S DE CRISTAIS LÍQUIDOS
RETROILUMINADOS
BATERIA RECARREGÁVEL 100H
FUNÇÃO DE TARA À CARGA MÁXIMA
PROTEÇÃO IP65
DIMENSÕES DO PRATO: 250 X 210 MM

| ALCANCE | DIV |
|-------------|-----------|
| 3KG / 6KG | 1G / 2G |
| 15KG / 30KG | 5G / 10KG |



BALANÇAS DE PRECISÃO

MODELO: BAR



DISPLAY DE CRISTAIS LÍQUIDOS
RETROILUMINADOS
BATERIA RECARREGÁVEL 40H
FUNÇÃO DE TARA
FUNÇÃO CONTA PEÇAS / PERCENTAGEM
8 UNIDADES DE MEDIDA
DIMENSÕES DO PRATO: 140 X 150 MM
Ø 120MM

| ALCANCE | DIV |
|-------------|----------------|
| 300G / 600G | 0,005G / 0,01G |
| 3000G | 0,5G |



MODELO: NHB



DISPLAY DE CRISTAIS LÍQUIDOS
RETROILUMINADOS
BATERIA RECARREGÁVEL 20H
FUNÇÃO DE TARA
FUNÇÃO CONTA PEÇAS / PERCENTAGEM
8 UNIDADES DE MEDIDA
DIMENSÕES DO PRATO: 140X150 MM
Ø 120 MM

| ALCANCE | DIV |
|---------|--------|
| 150G | 0,001G |
| 1500G | 0,01 |



PESAGEM COMERCIAL

BALANÇAS CONTA PEÇAS

MODELO: AHC



DISPLAY DE CRISTAIS LÍQUIDOS
RETROILUMINADOS
BATERIA RECARREGÁVEL 80H
FUNÇÃO DE TARA
FUNÇÃO CONTA PEÇAS / PERCENTAGEM
DIMENSÕES DO PRATO: 300 X 230 MM

| ALCANCE | DIV |
|------------|-------------|
| 3KG / 15KG | 0,1G / 0,5G |
| 30KG | 1G |



MODELO: CPB9



PESO - PREÇO - TOTAL
DISPLAY DE CRISTAIS LÍQUIDOS
RETROILUMINADOS
BATERIA RECARREGÁVEL 100H
FUNÇÃO DE TARA / 9+9 PLU'S DIRETOS
PORTA: RS 232 / LIGAÇÃO A POS-PC
DIMENSÕES DO PRATO:
S= 400 X 300 MM
M= 520 X 420 MM

| ALCANCE | DIV |
|---------------|------------|
| 30KG / 60KG | 10G / 20G |
| 60KG / 150KG | 20G / 50G |
| 150KG / 300KG | 50G / 100G |



MODELO: CWB7



DISPLAY DE CRISTAIS LÍQUIDOS
RETROILUMINADOS
DÍGITOS 30 MM
BATERIA RECARREGÁVEL 100H
FUNÇÃO DE TARA E SOMA DE PESAGENS
PORTA: RS 232 / LIGAÇÃO A POS-PC
DIMENSÕES DO PRATO: 520 X 420 MM

| ALCANCE | DIV |
|---------------|------------|
| 30KG / 60KG | 10G / 20G |
| 60KG / 150KG | 20G / 50G |
| 150KG / 300KG | 50G / 100G |



PESAGEM COMERCIAL

BALANÇAS AUTÓNOMAS



MODELO: BW

DISPLAY DE CRISTAIS LÍQUIDOS
RETROILUMINADOS
BATERIA RECARREGÁVEL 100H
DÍGITOS DE 55 MM
FUNÇÃO DE TARA
FUNÇÃO DE SOMA DE PESAGENS
DIMENSÕES DO PRATO: S = 450 X 330 MM
M = 520 X 420 MM

ALCANCE

60KG

150KG

300KG

DIV

20G

50G

100G



PVP: 375,00€

BALANÇAS AUTÓNOMAS INOX



MODELO: APS

DISPLAY DE CRISTAIS LÍQUIDOS
RETROILUMINADOS
BATERIA RECARREGÁVEL 100H
DÍGITOS 20 MM
FUNÇÃO TARA E SOMA DE PESAGENS
PROTEÇÃO IP 65
DIMENSÕES DO PRATO: 280X330 MM

ALCANCE

6KG

15KG

30KG

DIV

2G

5G

10G



MODELO: MBWS

DISPLAY DE CRISTAIS LÍQUIDOS
RETROILUMINADOS
BATERIA RECARREGÁVEL 100H
DÍGITOS 55 MM
FUNÇÃO TARA E SOMA DE PESAGENS
PROTEÇÃO IP 65
DIMENSÕES DO PRATO: 520X420 MM

ALCANCE

60KG

150KG

300KG

DIV

20G

50G

100G



PESAGEM COMERCIAL

BÁSCULAS MÓVEIS



MODELO: CWB7-H

VISOR/ PLATAFORMA MOD. CWB7
DISPLAY DE CRISTAIS LÍQUIDOS
RETROILUMINADOS
BATERIA RECARREGÁVEL 100H
ESTRUTURA MOVEL DE FERRO PINTADO

| ALCANCE | DIV |
|---|-----|
| 60KG | 20G |
| 150KG | 50G |
| DIMENSÕES: 40X50CM | |
| M  | |



MODELO: BWS-H

VISOR/ PLATAFORMA MOD. BWS
TODA EM AÇO INOX
DISPLAY DE CRISTAIS LÍQUIDOS
RETROILUMINADOS
BATERIA RECARREGÁVEL 100H
ESTRUTURA MOVEL EM INOX

| ALCANCE | DIV |
|---|-----|
| 60KG | 20G |
| 150KG | 50G |
| DIMENSÕES: 40X50CM | |
| M  | |

BALANÇAS AUTÓNOMAS COM IMPRESSORA

MODELO: MARTE 10-V4



BALANÇA IDEAL PARA VENDA
AMBULANTE. IMPRESSORA PAPEL
TÉRMICO 60 MM. DISPLAY DE CRISTAIS
LÍQUIDOS RETROILUMINADOS
BATERIA RECARREGÁVEL 100H
3 LINHAS DE CABEÇALHO + 1 DE RODAPÉ
16 + 16 PLUS DIRETOS.
2000 PLUS INDIRETOS PROGRAMÁVEIS
4 VENDEDORES. TECLAS DIRETAS DE
RELATÓRIOS. LIGAÇÃO A GAVETA
LIGAÇÃO SCANNER METROLOGIC.
DIMENSÕES DO PRATO: 330 X 250 MM

| ALCANCE | DIV |
|---|----------|
| 15KG / 30KG | 5G / 10G |
| M  | |

FATURA SIMPLIFICADA

PESAGEM COMERCIAL

BALANÇAS AUTÓNOMAS COM IMPRESSORA

MODELO: MARTE 10-V4 (COLUNA)



BALANÇA IDEAL PARA VENDA AMBULANTE. IMPRESSORA PAPEL TÉRMICO 60 MM. DISPLAY DE CRISTAIS LÍQUIDOS RETROILUMINADOS BATERIA RECARREGÁVEL 100H 3 LINHAS DE CABEÇALHO + 1 DE RODAPÉ 16 + 16 PLUS DIRETOS. 2000 PLUS INDIRETOS PROGRAMÁVEIS 4 VENDEDORES. TECLAS DIRETAS DE RELATÓRIOS. LIGAÇÃO A GAVETA LIGAÇÃO SCANNER METROLOGIC. DIMENSÕES DO PRATO: 330 X 250 MM

| ALCANCE | DIV |
|-------------|----------|
| 15KG / 30KG | 5G / 10G |



FATURA SIMPLIFICADA

BALANÇAS COM IMPRESSORA TICKET

MODELO: JUPITER 22-V10



BALANÇA IDEAL PARA VENDA AMBULANTE. IMPRESSORA PAPEL TÉRMICO 60 MM. DISPLAY DE CRISTAIS LÍQUIDOS RETROILUMINADOS BATERIA RECARREGÁVEL 100H 3 LINHAS DE CABEÇALHO + 1 DE RODAPÉ 16 + 16 PLUS DIRETOS. 2000 PLUS INDIRETOS PROGRAMÁVEIS 4 VENDEDORES. TECLAS DIRETAS DE RELATÓRIOS. LIGAÇÃO A GAVETA LIGAÇÃO SCANNER METROLOGIC. DIMENSÕES DO PRATO: 330 X 250 MM

| ALCANCE | DIV |
|------------------|----------|
| MOD. SUSP.: 15KG | 5G |
| 15KG / 30KG | 5G / 10G |



DIMENSÃO DO PRATO: < 310MM

OPÇÕES: PRATO CÔNCAVO 40,00€

MODELO: JUPITER 20-V10



BALANÇA IDEAL PARA VENDA AMBULANTE. IMPRESSORA PAPEL TÉRMICO 60 MM. DISPLAY DE CRISTAIS LÍQUIDOS RETROILUMINADOS BATERIA RECARREGÁVEL 100H 3 LINHAS DE CABEÇALHO + 1 DE RODAPÉ 16 + 16 PLUS DIRETOS. 2000 PLUS INDIRETOS PROGRAMÁVEIS 4 VENDEDORES. TECLAS DIRETAS DE RELATÓRIOS. LIGAÇÃO A GAVETA LIGAÇÃO SCANNER METROLOGIC. DIMENSÕES DO PRATO: 330 X 250 MM

| ALCANCE | DIV |
|------------------|----------|
| MOD. SUSP.: 15KG | 5G |
| 15KG / 30KG | 5G / 10G |



DIMENSÃO DO PRATO: < 355X245MM

OPÇÕES: PRATO CÔNCAVO 40,00€

PESAGEM COMERCIAL

BALANÇAS COM IMPRESSORA TICKET

MODELO: M510 (SUSPENSÃO)



DISPLAY'S LCD ALFANUMÉRICOS
RETROILUMINADOS
49 + 49 PLUS DIRETOS / 2000 PLUS
INDIRETOS
3 FORMATOS DIFERENTES DE TICKET,
ATÉ 40 LINHAS CÓDIGO DE BARRAS
EAN-13. 5 VENDEDORES / LIGAÇÃO ATÉ
5 BALANÇAS. TECLAS DE ACESSO
DIRETO AO MENU PROGRAMÁVEL VIA
PC COM SOFTWARE DFS.
LIGAÇÃO ETHERNET

| ALCANCE | DIV |
|------------------|----------|
| MOD. SUSP.: 15KG | 5G |
| 15KG / 30KG | 5G / 10G |



DIMENSÃO DO PRATO: < 310MM

MODELO: M510



DISPLAY'S LCD ALFANUMÉRICOS
RETROILUMINADOS
49 + 49 PLUS DIRETOS / 2000 PLUS
INDIRETOS
3 FORMATOS DIFERENTES DE TICKET,
ATÉ 40 LINHAS CÓDIGO DE BARRAS
EAN-13. 5 VENDEDORES / LIGAÇÃO ATÉ
5 BALANÇAS. TECLAS DE ACESSO
DIRETO AO MENU PROGRAMÁVEL VIA
PC COM SOFTWARE DFS.
LIGAÇÃO ETHERNET

| ALCANCE | DIV |
|------------------|----------|
| MOD. SUSP.: 15KG | 5G |
| 15KG / 30KG | 5G / 10G |



DIMENSÃO DO PRATO: < 355X275MM

BALANÇAS COM IMPRESSORA DE ETIQUETAS / TICKET

MODELO: M525



DISPLAY'S LCD ALFANUMÉRICOS
RETROILUMINADOS
70 + 70 PLUS DIRETOS / 5000 PLUS
INDIRETOS. 20 FORMATOS DIFERENTES
DE ETIQUETAS. CÓDIGO DE BARRAS,
EAN-13. 10 VENDEDORES / LIGAÇÃO ATÉ
10 BALANÇAS. TECLAS DE ACESSO
DIRETO AO MENU PROGRAMÁVEL VIA
PC COM SOFTWARE DFS.
LIGAÇÃO ETHERNET

| ALCANCE | DIV |
|---------|-----|
| 15KG | 5G |



PESAGEM COMERCIAL

BALANÇAS COM IMPRESSORA DE ETIQUETAS / TICKET



MODELO: W15 (COLUNA)

DISPLAY'S LCD ALFANUMÉRICOS RETROILUMINADOS. 49 + 49 PLUS DIRETOS, 2000 PLUS INDIRETOS 3 LINHAS DE TEXTO POR PLUS, CÓDIGO DE BARRAS EAN-13 5 VENDEDORES. LIGAÇÃO ATÉ 5 BALANÇAS. TECLAS DE ACESSO DIRETO AO MENU PROGRAMÁVE VIA PC COM SOFTWARE DFS. LIGAÇÃO ETHERNET

ALCANCE

15KG / 30KG

DIV

5G / 10G



DIMENSÃO DO PRATO: < 310MM

OPÇÕES: PRATO CÔNCAVO 40,00€

MODELO: W15



DISPLAY'S LCD ALFANUMÉRICOS RETROILUMINADOS. 49 + 49 PLUS DIRETOS, 2000 PLUS INDIRETOS 3 LINHAS DE TEXTO POR PLUS, CÓDIGO DE BARRAS EAN-13 5 VENDEDORES. LIGAÇÃO ATÉ 5 BALANÇAS. TECLAS DE ACESSO DIRETO AO MENU PROGRAMÁVE VIA PC COM SOFTWARE DFS. LIGAÇÃO ETHERNET

ALCANCE

15KG / 30KG

DIV

5G / 10G



DIMENSÃO DO PRATO: < 355X275MM

OPÇÕES: PRATO CÔNCAVO 40,00€

BALANÇAS POS



MODELO: ASEP-PLUS/ ETPLUS

BALANÇA MODELO ASEP INTEGRADA COM POS ETPLUS MONITOR DE 7" IMPRESSORA TÉRMICA DE 60 MM BATERIA RECARREGÁVEL DIMENSÃO PRATO: 290 X 230 MM

ALCANCE

15KG / 30KG

DIV

5G / 10G



ETPOS BÁSICA

ETPOS COMPLETA

PVP: 1.175,00€

PESAGEM COMERCIAL

BALANÇAS POS



MODELO: BM5XS (SUSPENÇÃO)

CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL
MONITOR DE 12" TOUCH
IMPRESSORA TÉRMICA DE 60 MM
LIGAÇÃO WI-FI
PORTAS: USB / REDE
DISPLAY DE CLIENTE 12"
COM SOFTWARE ETPOS 5

DIMENSÃO DO PRATO: 387MM

| ALCANCE | DIV |
|------------------|----------|
| MOD. SUSP.: 15KG | 5G |
| 15KG / 30KG | 5G / 10G |



COM RFID

PVP: 1.995,00€



MODELO: BM5XS

CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL
MONITOR DE 12" TOUCH
IMPRESSORA TÉRMICA DE 60 MM
LIGAÇÃO WI-FI
PORTAS: USB / REDE
DISPLAY DE CLIENTE 12"
COM SOFTWARE ETPOS 5


DIMENSÃO DO PRATO: 220X340MM

| ALCANCE | DIV |
|------------------|----------|
| MOD. SUSP.: 15KG | 5G |
| 15KG / 30KG | 5G / 10G |



COM RFID

PVP: 1.995,00€



PESAGEM INDUSTRIAL

PESAGEM INDUSTRIAL

BALANÇAS COM IMPRESSORA DE ETIQUETAS/TICKET

MODELO: JUPITER 10RL



IMPRESSORA TÉRMICA 80 MM
DISPLAY'S LCD ALFANUMÉRICOS
RETROILUMINADOS, DISPLAY DE
PUBLICIDADE, 49 PLUS DIRECTOS / 10000
PLUS INDIRECTOS, 5 DEPARTAMENTOS
5 LINHAS DE CABEÇALHO + 5 DE RODAPÉ
LOGOTIPOS / 10 VENDEDORES
50 FORMATOS DE ETIQUETA
VÁRIOS TIPOS DE RASTREABILIDADE
INTERLIGÁVEIS ATÉ 60 BALANÇAS
LIGAÇÃO SCANNER / PROGRAMÁVEL
PORTAS: RS 232 / ETHERNET

ALCANÇE

15KG / 30KG

DIV

5G / 10G



MODELO: JUPITER 10RL

IMPRESSORA TÉRMICA 80 MM
DISPLAY'S LCD ALFANUMÉRICOS
RETROILUMINADOS, DISPLAY DE
PUBLICIDADE, 49 PLUS DIRECTOS / 10000
PLUS INDIRECTOS, 5 DEPARTAMENTOS
5 LINHAS DE CABEÇALHO + 5 DE RODAPÉ
LOGOTIPOS / 10 VENDEDORES
50 FORMATOS DE ETIQUETA
VÁRIOS TIPOS DE RASTREABILIDADE
INTERLIGÁVEIS ATÉ 60 BALANÇAS
LIGAÇÃO SCANNER / PROGRAMÁVEL
PORTAS: RS 232 / ETHERNET

ALCANÇE

MOD. SUSP.:15KG

15KG / 30KG

DIV

5G

5G / 10G



DIMENSÃO DO PRATO: < 310MM

OPÇÕES: PRATO CÔNCAVO 40,00€



MODELO: JUPITER 20RL

IMPRESSORA TÉRMICA 80 MM
DISPLAY'S LCD ALFANUMÉRICOS
RETROILUMINADOS, DISPLAY DE
PUBLICIDADE, 49 PLUS DIRECTOS / 10000
PLUS INDIRECTOS, 5 DEPARTAMENTOS
5 LINHAS DE CABEÇALHO + 5 DE RODAPÉ
LOGOTIPOS / 10 VENDEDORES
50 FORMATOS DE ETIQUETA
VÁRIOS TIPOS DE RASTREABILIDADE
INTERLIGÁVEIS ATÉ 60 BALANÇAS
LIGAÇÃO SCANNER / PROGRAMÁVEL
PORTAS: RS 232 / ETHERNET

ALCANÇE

MOD. SUSP.:15KG

15KG / 30KG

DIV

5G

5G / 10G



DIMENSÃO DO PRATO: < 310X260MM

OPÇÕES: PRATO CÔNCAVO 40,00€

PESAGEM INDUSTRIAL

BALANÇAS AUTÔNOMAS DINAMÔMETRO



MODELO: STN

DISPLAY DE CRISTAIS LÍQUIDOS
RETROILUMINADOS 22MM
3 PILHAS 1.5 AA 65H
FUNÇÃO DE TARA
FUNÇÃO DE FIXAR PESO
DISPLAY DE CRISTAIS

ALCANCE

300KG

DIV

100G



MODELO: DR

DISPLAY DE CRISTAIS LÍQUIDOS
RETROILUMINADOS
BATERIA RECARREGÁVEL 100H
FUNÇÃO DE TARA
FUNÇÃO DE FIXAR PESO
COMANDO À DISTÂNCIA
DISPLAY EM LEDS VERMELHOS
BATERIA RECARREGÁVEL

ALCANCE

150KG

DIV

50G

300KG

100G



MODELO: STR

DISPLAY DE LED VERMELHO
BATERIA RECARREGÁVEL 100H
FUNÇÃO DE TARA
FUNÇÃO DE FIXAR PESO
COMANDO À DISTÂNCIA

ALCANCE

1000KG

DIV

500G

3000KG

1000G

5000KG

2000G

10000KG

5000G

15000KG

5000G



PESAGEM INDUSTRIAL

BALANÇAS PORTA PALETES

MODELO: TPS (SEM IMPRESSORA)



VISOR LCD RETROILUMINADOS
DÍGITOS DE 55 MM
BATERIA RECARREGÁVEL 100H
TECLAS DE TARA / PESO BRUTO
FUNÇÃO DE SOMA DE PESAGENS
4 CÉLULAS DE CARGA EM AÇO
RODAS DE DIREÇÃO EM BORRACHA
RODAS DE CARGA DUPLA EM VULKOLAN

| | |
|----------------------|----------------------|
| ALCANCE | DIV |
| 2 TON. | 1KG |
| DIMENSÕES | |
| COMP.: 1,135M | LARG.: 0,500M |



MODELO: T15C (SEM IMPRESSORA)



VISOR LCD RETROILUMINADOS
DÍGITOS DE 25 MM
BATERIA RECARREGÁVEL 100H
TECLAS DE TARA / PESO BRUTO
RODAS DE DIREÇÃO EM BORRACHA
RODAS DE CARGA DUPLA EM VULKOLAN

COM IMPRESSORA TÉRMICA

| | |
|----------------------|----------------------|
| ALCANCE | DIV |
| 2 TON. | 1KG |
| DIMENSÕES | |
| COMP.: 1,160M | LARG.: 0,560M |



VISORES INDUSTRIAIS



MODELO: ABM

EXTERIOR EM ABS/ EXTERIOR EM AÇO INOX,
DISPLAY DE CRISTAIS LÍQUIDOS RETROILUMINADOS.
ATERIA RECARREGÁVEL 100H
FUNÇÃO DE TARA E SOMA DE PESAGENS
LIGAÇÃO A VÁRIOS TIPOS DE PLATAFORMA



MODELO: AFS

EXTERIOR EM ABS/ EXTERIOR EM AÇO INOX,
DISPLAY DE CRISTAIS LÍQUIDOS RETROILUMINADOS.
ATERIA RECARREGÁVEL 100H
FUNÇÃO DE TARA E SOMA DE PESAGENS
LIGAÇÃO A VÁRIOS TIPOS DE PLATAFORMA



PESAGEM INDUSTRIAL

VISORES INDUSTRIAIS



MODELO: DMI-610

EXTERIOR EM AÇO INOX
DÍGITOS VERMELHOS DE 25MM
FUNÇÃO DE TARA E CONTA PEÇAS
PROTEÇÃO IP-65
PORTAS: RS-232 / PC / IMPRESSORA
LIGAÇÃO A VÁRIOS TIPOS DE PLATAFORMA

M



MODELO: ORION

EXTERIOR EM AÇO INOX
DÍGITOS VERMELHOS DE 25MM
FUNÇÃO DE TARA E CONTA PEÇAS
PROTEÇÃO IP-65
PORTAS: RS-232 IMPRESSORA
LIGAÇÃO A 2 PLATAFORMAS EM SIMULTÂNEO

M



MODELO: CYBER

EXTERIOR EM AÇO INOX
DISPLAY DE CRISTAIS LÍQUIDOS RETROILUM.
10 TECLAS ALFANUMÉRICAS
17 TECLAS DE FUNÇÕES
MEMORIZAÇÃO DE 600 PRODUTOS
TARAS MANUAIS
IP-65 (PROVA DE ÁGUA)
LIGAÇÃO A VÁRIOS TIPOS DE PLATAFORMA

M

PESAGEM INDUSTRIAL

VISORES INDUSTRIAIS COM IMPRESSORA



MODELO: ORION PLUS

EXTERIOR EM AÇO INOX
DISPLAY GRÁFICO
IMPRESSORA TÉRMICA 60 MM
TECLADO ALFANUMÉRICO
FUNÇÃO DE SOMA DE PESAGENS
FUNÇÃO DE TARA E TARA MANUAL
PORTAS: RS-232 / RS-422 / ETHERNET
LIGAÇÃO A 2 PLATAFORMAS

M



MODELO: ML-200

EXTERIOR AÇO INOX
IMPRESSORA TÉRMICA DE 80 MM
DISPLAY GRÁFICO
49 PLUS DIRETOS
10000 PLUS INDIRETOS
14 VENDEDORES
10 LINHAS DE CABEÇALHO (5+5) LOGOTIPOS
INTERLIGÁVEL ATÉ 60 BALANÇAS
LIGAÇÃO A PC / SCANNER / ETIQ. EXTERNA
LIGAÇÃO RS-232 / RS-422 E ETHERNET
LIGAÇÃO A VÁRIOS TIPOS DE PLATAFORMA
CONFIGURAÇÃO DE ATÉ 60 FORMATOS DE ETIQUETA
VÁRIOS TIPOS DE RASTREABILIDADE

M



MODELO: ML-200 COM PLATAFORMA

EXTERIOR EM AÇO INOX
49 PLUS DIRETOS
10000 PLUS INDIRETOS
14 VENDEDORES
10 LINHAS DE CABEÇALHO (5+5)
INTERLIGÁVEL ATÉ 60 BALANÇAS
LIGAÇÃO A PC / SCANNER / ETIQ.
EXTERNA. LIGAÇÃO RS-232 / RS-422 E
ETHERNET. LIGAÇÃO A VÁRIOS TIPOS DE
PLATAFORMA. CONFIGURAÇÃO ATÉ 60
FORMATOS DE ETIQUETAS.
VÁRIOS TIPOS DE RASTREABILIDADE

ALCANCE

DIV

30KG

10G

60KG

20G

150KG

50G

M

KG

KG

PESAGEM INDUSTRIAL

PLATAFORMAS



MODELO: PB / PBS



| DIMENSÕES (CM) | ALCANCE | DIV | PVP | PVP |
|----------------|---------|------|----------------------------|---------------|
| | | | MOD. PB PINTADA TAMPO INOX | MOD. PBS INOX |
| 40X40 | 30KG | 10G | | |
| | 60KG | 20G | | |
| | 150KG | 50G | | |
| 40X50 | 60KG | 20G | | |
| | 150KG | 50G | | |
| | 300KG | 100G | | |
| 60X60 | 60KG | 20G | | |
| | 150KG | 50G | | |
| | 300KG | 100G | | |
| 80X80 | 150KG | 50G | | |
| | 300KG | 100G | | |
| | 600KG | 200G | | |



MODELO: TF / TFS



| DIMENSÕES (CM) | ALCANCE | DIV | PVP | PVP |
|----------------|---------|-------|-----------------|---------------|
| | | | MOD. TF PINTADA | MOD. TFS INOX |
| 100X120 | 600KG | 200G | | |
| | 1500KG | 500G | | |
| 120X150 | 600KG | 200G | | |
| | 1500KG | 500G | | |
| 150X150 | 600KG | 200G | | |
| | 1500KG | 500G | | |
| | 3000KG | 1000G | | |


PESAGEM INDUSTRIAL

PLATAFORMAS



MODELO: RAMPA

| DIMENSÕES (CM) | PVP | PVP |
|----------------|---------|------|
| | PINTADO | INOX |
| 100X76 | | |
| 120X76 | | |
| 150X76 | | |



MODELO: ARO

| DIMENSÕES (CM) | PVP | PVP |
|----------------|---------|------|
| | PINTADO | INOX |
| 100X120 | | |
| 120X150 | | |
| 150X150 | | |



MODELO: VIA AÉREA



| MODELO | ACABAMENTO | DIMENSÕES | ALCANCE | DIV | INOX |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|---------|-----|------|
| BA-1-I 1 - CÉLULA DE CARGA 1P65 | EXTERIOR INOX | MÁXIMO DO CARRIL: 30CM | 150KG | 50 | |
| | | | 300KG | 100 | |
| BA-2-I 2 - CÉLULAS DE CARGA 1P65 | EXTERIOR INOX | MÁXIMO DO CARRIL: 60CM | 300KG | 100 | |
| | | | 600KG | 200 | |



MODELO: MURAL



| MODELO | ACABAMENTO | DIMENSÕES | ALCANCE | DIV | INOX |
|--------|------------|-----------|---------|-----|------|
| UM-I | AÇO INOX | 50X50CM | 150KG | 50 | |
| | | | 300KG | 100 | |

PESAGEM INDUSTRIAL

PLATAFORMAS



COLUNA PB / PBS

ALTURA: 67 CM
COLUNA INOX COM SUPORTE EM FERRO
PINTADO (MOD. PB)
COLUNA INOX COM SUPORTE EM AÇO INOX
(MOD. PBS)



COLUNA PB / PBS

SUPORTE COM TRIPÉ PARA VISORES
MODELO VD-310 E AFS
ALTURA: 90 CM
COLUNA EM AÇO INOX COM BASE EM FERRO
PINTADO

TODOS OS VALORES APRESENTADOS ESTÃO SUJEITOS A IVA À TAXA EM VIGOR

RUA VALE DE LOBOS, PRAÇA CRISTIANO SCHURMANN, 65 | 2410-078 LEIRIA

 244 005 109  lojadapesagem.pt

** comercial@
condensadonumerico.pt**